## 工場 生産技術・保守の皆様へ



## 床を破壊、粉塵、静電気は嫌いませんか

特許 出願中

きれいな高い加工精度工場 コーティング床環境 床を破壊しない固定法→両面接着固定方法 特殊技術不要の固定法→誰でも作業の出来る静かな固定法

> 長年使用できる固定法→ 10 年以上耐候実績の接着材


太いレベルアジャスター ボルトの装置用には




## リンクレベルアジャスター ストッパー 【MS-3201/3202】

- ●耐震度6強
- ●対象物重量:300kg 以下 / 個、 4 個で 1200kg 以下
- ●レベルアジャスター固定用
- ●レベルアジャスターボルト径 18 ~ 32 mm 12 ~ 20 mmは型番 MS-3053.3054
- ●アンカーボルトが使えないところ
- ●建物躯体を傷つけたくない
- ●コーティング床を壊せない。床を守れる。 床強度を調べた上で施工可能
- ●公害問題を避けたい。切削油地下浸透
- ●耐水性、耐油性
  - ●設備床面からの出っ張り無し
  - ●大手自動車部品、電機メーカー他安全規格取得
    - ●豊富な設置使用実績あり
    - ■固定具の再利用可能
    - ●作業効率、高い品質での固定にプライマー使用
    - ●別売保守製品:LQ-23、LA-350







## レベルアジャスターを挟み込み設備の移動防止 設備の下で固定が可能



●税込価格 74,800円 (4個) /18,700円 (1個)



お求めはこちらで



お問い合わせ TEL: 03-5798-7801 (受付時間/平日9:00~17:00土日祝休み)

